

ALU STECKZAUN KATALOG

Der Individualität keine Grenzen setzen.



2 Pfostensysteme

9 Zaunmodelle

23 Zusatzdekore



Markenqualität von **deutsche zauntechnik**

	Seite	
	VIDUAL line 100 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D18 mm In 1 Farbe erhältlich	06
	VIDUAL line 150 Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm In 1 Farbe erhältlich	10
	VIDUAL pure 100 Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm In 2 Farben erhältlich	14
	VIDUAL snap 140 Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt In 7 Farben erhältlich	18
	VIDUAL comp 150 WPC Füllung Steck-Profil (150 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	22
	VIDUAL comp 300 WPC Füllung Steck-Profil (300 x 20 mm) ohne Spalt In 3 Farben erhältlich	26
	VIDUAL clear Glas Füllung Vollprofil rechteckig & schräg In 6 Farben erhältlich	30
	Zusatzdekore In 23 Varianten erhältlich	34
	VIDUAL swing Für alle Aluminium & WPC Füllungen	40
	Technische Details	46

Vielfalt die überzeugt ...




VIDUAL Steckzaunsystem

Wählen Sie das gewünschte Modell Ihres Zauns aus und verleihen Sie ihm bei Bedarf eine persönliche Note, indem Sie eines unserer Glas- oder Designelemente hinzufügen. Alle unsere Aluminium-Zaunelemente werden standardmäßig mit einem passenden Profiladapter zur spaltfreien Aufnahme am Pfosten konfektioniert. Je nach Höhe wird der Profiladapter bauseits angepasst. Unsere Aluminium Zaunpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren verlängert geliefert. Zur Verwendung mit Fußplattenadaptern zum Aufdübeln, werden die Pfosten auch gekürzt angeboten. Profiladapter und Abdeckleisten sind bei Bedarf einfach anzupassen.

Preisliste



FAQ



Montageanleitungen






Für jeden die passende Zaunfüllung

Zaunfüllungen



VIDUAL line 100
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 6



VIDUAL line 150
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Seite 10




VIDUAL pure 100
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Seite 14




VIDUAL snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Seite 18



VIDUAL comp 150
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 22



VIDUAL comp 300
WPC Füllung Steck-Profil
Seite 26



VIDUAL clear
Glas Füllung
Seite 30




VIDUAL line 100

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil

Einfach wohnlich

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D18 mm

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 18 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 100 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.






VIDUAL line 100

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil




VIDUAL line 100 D10



- ① **Wunschpaneele**
- inklusive
 - 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
 - Art.-Nr.: VDLS100...

VIDUAL line 100 D18




- ② **Anfangs-/ Endpfosten**
- inklusive
 - 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
 - Art.-Nr.: VDPAE...
 - optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

- ③ **Mittelpfosten**
- inklusive
 - 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
 - Art.-Nr.: VDPM...
 - optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


VIDUAL line 100 D10		VIDUAL line 100 D18	
Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16	1800	15
1600	14	1600	13
1400	13	1400	12
1200	11	1200	10
1000	9	1000	8

Breiten (mm)



Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil (100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur

Distanzstücke

10 mm / 18 mm



Mehr Infos
Seite 50

Profiladapter

Profile | 21 mm
Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 49-50




VIDUAL line 150

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil

Für die moderne Optik

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil (150 x 20 mm) mit Spalt D10 mm / D28 mm

Das Aluminium-Rechteckprofil der VIDUAL Steckzaunserie bietet eine hochwertige und zeitlose Optik und zeichnet sich durch seine variablen Spaltenhöhen von 10 oder 28 mm aus, die durch das Einsetzen entsprechender Distanzstücke erreicht werden. Das Profil ist in der Größe 150 x 20 mm erhältlich und wird in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur pulverbeschichtet geliefert.





VIDUAL line 150

Aluminiumfüllung Rechteck-Profil



VIDUAL line 150 D10



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - Distanzstücke je Höhe
- Art.-Nr.: VDLS150...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...
- optional:** gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


VIDUAL line 150 D28



Varianten


VIDUAL line 150 D10		VIDUAL line 150 D28	
Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	11	1800	10
1600	10	1600	9
1400	9	1400	8
1200	7	1200	7
1000	5	1000	5

Breiten (mm)



Paneele (mm)

Aluminium Rechteckprofil (150 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Distanzstücke 10 mm / 28 mm



Mehr Infos
Seite 50

Profiladapter Profile | 21 mm Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 49-50




VIDUAL pure 100

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil

Für mehr Privatsphäre

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil (100 x 20 mm) mit Spalt D09 mm
Entdecken Sie unser Aluminium Rhombus-Profil mit einem Spalt von 9 mm. Die Besonderheit von Rhombus-Profilen liegt in ihrer modernen und gleichzeitig zeitlosen Optik, die jedem Zaun ein einzigartiges Aussehen verleiht. Die präzise gestalteten Rhombusformen schaffen ein harmonisches Gesamtbild und sorgen für eine ansprechende Ästhetik. Erhältlich in der Höhe von 100 x 20 mm und pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur, bietet dieses Profil nicht nur eine ansprechende Sichtschutzlösung, sondern auch mehr Privatsphäre, da bei Betrachtung des Zaunelements auf Augenhöhe kein Durchsehen des Spaltes möglich ist.






VIDUAL pure 100

Aluminiumfüllung Rhombus-Profil



Distanz
9 mm

VIDUAL pure 100 D09



① Wunschpaneele

inklusive
 · 2x Profiladapter
 · Distanzstücke je Höhe
 Art.-Nr.: VDPS10009..

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 2x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPAE...
optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte


③ Mittelpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 1x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPM...
optional: gekürzter Pfosten
 zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)
1800	16
1600	14
1400	13
1200	11
1000	9

Breiten (mm)



Paneele (mm)

Aluminium Rhombus-Profil
(100 x 20)



Farben



RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



Dark Oak

End-/Distanzstücke

9 mm



Mehr Infos
Seite 50

Profiladapter

Profile | 21 mm
Winkel +/-22.5°



Mehr Infos
Seite 49-50



VIDUAL snap 140


Aluminiumfüllung Klick-Profil



100% Sichtschutz

Aluminiumfüllung Klick-Profil (140 x 20 mm) ohne Spalt

Die Klick-Profile der Steckzaunserie VIDUAL ermöglichen eine unkomplizierte und schnelle Installation des Zauns. Sie eignen sich besonders gut für den Bau von langlebigen und blickdichten Sichtschutzzäunen im Außenbereich. Die Profile sind pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur, RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur und weiteren Holzdekor Optiken erhältlich und haben die Maße 140 x 20 mm. Ihrer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Durch einfaches Austauschen eines oder mehrerer Paneele können Sie einen einzigartigen Zaun für Ihren Garten gestalten, wie ihn sonst niemand hat.





VIDUAL snap 140

Aluminiumfüllung Klick-Profil



VIDUAL snap 140



① Wunschpaneele

- inklusive
- 2x Profiladapter
 - 1x Abschlussleiste
- Art.-Nr.: VDSOS14000...

② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten


- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste
- Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)		
	140 mm	70 mm Füllprofil**	22 mm Abschlussleiste
1800	12	1	1
1600	11	0	1
1400	10	0	1
1200	8	1	1
1000	7	0	1

Breiten (mm)




Paneele (mm)

Aluminium Klickpaneele (140 x 20) / (70 x 20)
Aluminium Abschlussleiste (22 x 20)



Farben & Zusatzdekore

 70 mm / 140 mm RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur	 140 mm RAL 7040 Fenstergrau Feinstruktur	 140 mm Dark Oak
 140 mm Antique Oak	 140 mm Light Oak	 140 mm Grey Oak
 140 mm White Oak	 Zusatzdekore snap-Elemente ab Seite 34	 Zusatzdekore Designblech-Elemente ab Seite 34
	 Zusatzdekore Glas-Elemente ab Seite 34	

Profiladapter

Profile | 21 mm
Winkel +/-22.5°






VIDUAL comp 150

WPC Füllung Steck-Profil

Für die kreative Gartengestaltung

WPC Füllung Steck-Profil (150 x 20 mm) ohne Spalt, mit Standard-Aluminiumpfosten 72x72

Entdecken Sie das WPC Steck-Profil, einen homogenen Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven, der eine herausragende Witterungsbeständigkeit bietet und für langanhaltende Qualität sorgt. WPC ist i.d.R. durchgefärbt und sehr farbstabil. Trotzdem führt die Bewitterung zu leichter Veränderungen der Farbe im Laufe der Nutzung. Dank seines speziellen Dekors verleiht dieses Profil der Zaunanlage eine attraktive Optik. Es ist absolut blickdicht und in der Größe 150 x 20 mm erhältlich. Sie haben die Möglichkeit aus den Farben Anthrazitgrau, Grau und Braun zu wählen und diese beliebig miteinander zu kombinieren. Zudem kann ein Designelement aus Aluminium oder Glas die einzigartige Optik Ihres Zauns abrunden.






VIDUAL comp 150

WPC Füllung Steck-Profil



VIDUAL comp 150



① Wunschpaneele

inklusive
 · **schräg:** zzgl. 1x U-Leiste
 Art.-Nr.: VDCOS...150...

② Anfangs-/Endpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 2x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 1x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

VIDUAL comp 150


Höhen (mm)	Paneele (Stk.)	
	150 mm	150 mm Abschlussprofil
1800	11	1
1500	9	1
900	5	1

VIDUAL comp 150 schräg


Höhen (mm)	Paneele (Stk.)	
	150 mm	150 mm schräg
1800 auf 900	6	6

Breiten (mm)

VIDUAL comp




VIDUAL comp schräg




Paneele (mm)


WPC Rechteckprofil (150 x 20)
 WPC Abschlussprofil (150 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau



Grau



Braun



comp-Elemente ab Seite 34



Designblech-Elemente ab Seite 34



Glas-Elemente ab Seite 34



VIDUAL comp 300

WPC Füllung Steck-Profil

Privatsphäre garantiert!

**WPC Füllung Steck-Profil (300 x 20 mm) ohne Spalt,
mit Standard-Aluminiumpfosten 72x72**

Erkunden Sie das WPC Steck-Profil, einen homogenen Verbundwerkstoff aus Holz-Naturfasern, Kunststoff und Additiven, der eine herausragende Witterungsbeständigkeit bietet und für langanhaltende Qualität sorgt. WPC ist i.d.R. durchgefärbt und sehr farbstabil. Trotzdem führt die Bewitterung zu leichter Veränderungen der Farbe im Laufe der Nutzung. Durch sein besonderes Dekor verleiht dieses Profil Ihrem Zaun eine attraktive Optik. Es ist vollständig blickdicht und in der Größe 300 x 20 mm erhältlich. Sie können zwischen den Farben Anthrazitgrau, Grau und Braun wählen und diese nach Belieben kombinieren. Darüber hinaus kann ein Designelement aus Aluminium oder Glas die einzigartige Optik Ihres Zauns abrunden.

20






VIDUAL comp 300

WPC Füllung Steck-Profil



VIDUAL comp 300



① Wunschpaneele

inklusive
 · **schräg:** zzgl. 1x U-Leiste
 Art.-Nr.: VDCOS...300...

② Anfangs-/ Endpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 2x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

inklusive
 · 1x Pfostenkappe
 · 3x End-Nutenstein
 · 1x Abdeckleiste
 Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten

VIDUAL comp 300


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	
	300 mm	300 mm Abschlussprofil
1800	5	1
1500	4	1
900	2	1

VIDUAL comp 300 schräg


Höhen (mm)*	Paneele (Stk.)	
	300 mm	300 mm schräg
1800 auf	3	3
900		

Breiten (mm)

VIDUAL comp




VIDUAL comp schräg




Paneele (mm)

WPC Rechteckprofil (300 x 20)
 WPC Abschlussprofil (300 x 20)




Farben & Zusatzdekore



Anthrazitgrau



Grau



Braun



comp-Elemente ab Seite 34



Designblech-Elemente ab Seite 34



Glas-Elemente ab Seite 34



VIDUAL clear

Glas Füllung



Um den Durchblick zu behalten!

VIDUAL Glas-Profil

Das Glasprofil aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) bietet zahlreiche Dekorationsmöglichkeiten und verleiht Ihrem Garten eine moderne und elegante Atmosphäre. Durch seine hohe Robustheit und einfache Montage ist es eine langlebige und praktische Lösung für Ihre Zaunanlage. Wählen Sie aus verschiedenen Glasscheiben in klar, getönt oder mit Motiv bedruckt Ihren gewünschten Zaun aus.




VIDUAL clear

Glas Füllung



VIDUAL clear




① Wunschfüllung Glas ESG 8mm

- inklusive
- 2x Profiladapter

Art.-Nr.: VDC...

VIDUAL clear schräg



② Anfangs-/ Endpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 2x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPAE...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

③ Mittelpfosten

- inklusive
- 1x Pfostenkappe
 - 3x End-Nutenstein
 - 1x Abdeckleiste

Art.-Nr.: VDPM...

optional: gekürzter Pfosten zum Aufdübeln zzgl. Fußplatte

Varianten


Rechteck Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800	1
1600	1
1400	1
1200	1
1000	1

Schräges Vollprofil Glas

Höhen (mm)*	Füllung (Stk.)
1800 auf 1200	1
1600 auf 1000	1

Breiten (mm)



Füllungen (mm)

Glas ESG gesäumt & poliert (1000-1800 x 8)



Farben



Klar



Grau



Dark



Bronze



Spider



Print

(Individuell gestaltbar)

Profiladapter

Bleche & Glas | 8 mm
Winkel +/-45°



Mehr Infos
Seite 49-50



Zusatzdekore

Individuelles Design

Zusatzdekore



Designbleche
Auswahl aus 3 Varianten



Gläser
Auswahl aus 9 Varianten



snap-Profile
Auswahl aus 7 Varianten



comp-Profile
Auswahl aus 6 Varianten



Zusatzdekore Individuelles Design

Perfekt zum Kombinieren

VIDUAL Zusatzdekore


Das Design-Element verleiht Ihrer Zaunanlage eine besonders individuelle Optik. In Kombination mit anderen Profilen der Steckzaunserie VIDUAL wird Ihr Gartenzaun einzigartig. Gefertigt aus Aluminium, Glas oder WPC, ist das Zusatzdekor von hoher Qualität und einfach in die Zaunanlage zu integrieren. Bei der Gestaltung sind Sie komplett frei in der Auswahl, was dieses Zaunsystem zu einem ganz besonderen macht.




Zusatzdekore Individuelles Design



Designbleche inkl. Aluminium Befestigungsschiene




Gläser inkl. Aluminium Befestigungsschiene und Dichtungen



snap-Profile | Nur für VIDUAL snap!



comp-Profile | Nur für VIDUAL comp!



Varianten



Designbleche und Gläser
inkl. Befestigungsschiene





Die passende
Tür

VIDUAL swing



VIDUAL swing line 100 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL10010...



VIDUAL swing line 100 D18
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL10018...



VIDUAL swing line 150 D10
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL15010...




VIDUAL swing line 150 D28
Aluminiumfüllung Rechteck-Profil
Art.-Nr.: VDSWL15028...



VIDUAL swing pure 100 D09
Aluminiumfüllung Rhombus-Profil
Art.-Nr.: VDSWP10009...



VIDUAL swing snap 140
Aluminiumfüllung Klick-Profil
Art.-Nr.: VDSWS14000...



VIDUAL swing
Für bauseitige Füllung 20 mm
Art.-Nr.: VDSWO...



VIDUAL swing
Flügeltür

Design mit Funktion

VIDUAL swing

Zur Steckzaunserie VIDUAL bieten wir auch passende Sichtschutztüren an. Diese sind ebenso hochwertig verarbeitet wie unsere Zaunprofile und zeichnen sich durch ihre einfache Montage aus. Die Tore sind die ideale Ergänzung für den Eingang mit einer vollständigen und zuverlässigen Sichtschutzlösung zu Ihrem Garten.



VIDUAL swing Flügeltür



Tür-Füllung passend zu jeder VIDUAL Zaunanlage

VIDUAL swing

Füllungen

Wahlweise
Füllungen aus der
VIDUAL Serie
(keine Designblech und
Glasfüllung möglich)

Schloss-Set

- Einsteckschloss
inkl. Profilzylinder
- Aluminium
Drückergarnitur
- Langschild

Türrahmenfarbe

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Türrahmen

- Ober-/Unterholm
56 x 68 mm
- Anschlag- / Scharnierholm
46 x 70 mm
- Abdeckleisten
- Durchgehende
Spaltabdeckleisten
- Anschraubblock / Schrauben
- Material: Aluminium


Pfosten

Direkte Anbindung
an den Zaunpfosten
90 x 90 mm
(Zaunpfosten=Türpfosten)

Scharnier-Set

- Türöffnung bauseits 180°-
3D-Scharnieraufhängung
- U-Anschraublasche inkl.
Scharniernutenstein
- M12 Augenschraube
- Aluminium Anschraublasche

Tür 1,00 m breit





Technische Details



Der Standard Pfosten

72 x 72 mm

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur

Maße

72 x 72 mm
Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1840 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)



Pfostenkappe


Alu-Pfostenkappe
Pyramide
77 x 77 mm

Material

Witterungsbeständiges
Aluminium

Füllung

Vorrangig für
VIDUAL comp



Übersicht Bauteile für Pfosten 72 x 72 mm



Alu-Steckzaunpfosten

- Maße 72 x 72 mm
- möglicher Winkel von bis zu +/- 15°
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu-Pfostenkappe

- Maße 77 x 77 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein für Standard Pfosten

Für die optimale Höhenabstimmung.

- Höhe 20 mm
- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu Pfosten-Abdeckleiste

Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.

- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Markenqualität von **deutsche zauntechnik**

Der Pfosten mit "Köpfchen"

90 x 90 mm

Patenterte Klemmwirkung

Eine weitere Besonderheit ist die Pfostenkappe mit Klemmwirkung auf die Paneele, die den Zaun zusätzlich massiv zusammenhält.

Füllungen

Durch verschiedene Einsätze ist eine Vielzahl an Füllungen möglich.



Maße

90 x 90 mm
Standard Pfostenlänge für
Zaunfelder in Höhe 1,80 m:
· 1800 mm (zum Aufdübeln)
· 2400 mm (zum Einbetonieren)
Weitere Pfostenlängen für
Zaunhöhe von 0,90 – 1,80 m
erhältlich



Pfostenkappe

Alu-Pfostenkappe
Pyramide
113 x 113 mm

Ausreißsicherung

Sichert den Pfosten vor dem Ausreißen mittels der Verankerung im Paneel.

Stabilität

Hohe Stabilität durch patentierte Konstruktion, 90 x 90 mm mit idealem Eigengewicht von 4,39 kg/m.



Material

Witterungsbeständiges
Aluminium

Farben

RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur



Unsichtbare Befestigung

Einzigartige, verdeckte Verschraubung durch angepasste Konstruktion der Fußplatte zum Pfosten.

Durch die homogene, fast unsichtbare Verbindung erscheint das Zaunsystem noch hochwertiger.

Einfache Montage, viele Möglichkeiten

Dank des innovativen Gelenksystems der Profiladapter ist es möglich, Winkel von bis zu +/- 45° präzise einzustellen. Mit unserem einheitlichen Stecksystem können Sie außerdem problemlos verschiedene Zaunfüllungen und Zusatzdekore kombinieren, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf und Ihren Designvorlieben.

Wir haben um die Ecke gedacht!

Bleche & Gläser
8 mm | +/-45°

Profile
21 mm | +/-22.5°





Übersicht Bauteile für Pfosten 90 x 90 mm



Alu-Steckzaunpfosten

- Für jedes Zaunmodell individuell anpassbar.
- Maße 90 x 90 mm
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Alu-Pfostenkappe mit Pyramidenspitze

- Gegen Diebstahl gesichert inkl. Verschraubung.
- Maße 113 x 113 mm
- inkl. Verschraubung
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



End-Nutenstein

- Für die optimale Höhenabstimmung.
- inkl. Madenschraube
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Bleche & Gläser | 8 mm
+/-45°

Profile | 21 mm
+/-22.5°



Profiladapter

- Für eine Drehung bis zu 45°.
- Öffnungen passend zu den Füllungen.
- Öffnungen 8 mm / 21 mm
- Durchmesser 35 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

10 mm

18 mm

28 mm



End-/Distanzstücke

- Für einen einheitlichen Abstand.
- in verschiedenen Höhen passend zu jedem Zaun
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Distanzstücke | 9 mm

Enddistanzstücke | 9 mm



- Standard
- Rhombus (links / rechts)



Alu Pfosten-Abdeckleiste

- Für eine perfekte Abdeckung der offenen Pfostenseite.
- Maße 20,5 x 31,6 mm
- passende Längen zum Pfosten
- Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Optional



Glasgummiauflagen & Verglasungsdichtungen

Zur sicheren Verwendung von Glas



für Glas | 8 mm



für Bleche | 4 mm



Befestigungsschienen für Zusatzdekore

- 2-teiliges Set aus Aluminium
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur

Zum Aufdübeln

Beim Pfosten zum Aufdübeln wird zunächst die Fußplatte auf festem Untergrund verankert. Im Anschluss wird der Pfosten über die Fußplatte gestülpt und eingerastet.


• 90 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Nicht sichtbare Fußplatte
- Maße 90 x 90 x 12 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



• 150 mm Fußplatte zum Aufdübeln

- Überstehende Fußplatte
- Maße 150 x 150 x 10 mm
- Stahl
- pulverbeschichtet in RAL 7016 Feinstruktur



Verwendung der Fußplattenvarianten gemäß Empfehlung nach Auswahl der Füllung und Zaunhöhe



Zum Einbetonieren

Beim Einbetonieren wird zuerst ein Loch für den Pfosten im Boden ausgehoben. Anschließend wird ein Teil des Pfostens (550 - 600 mm, frostfrei ca. 800 mm tief) in diesem Loch fest einbetoniert.



Anfrage-/
Bestellformular



Vertrieb über Systempartner:

